


Atelier Contention du moignon et chaussage

Chaussage d'une prothèse fémorale
contact sans manchon



- Le chaussage... Pourquoi?



- Risque de lésion cutanée
- Risque de chute
- Risque de blessure



- Positionner correctement son fauteuil

- Se placer à côté d'un endroit où l'on peut avoir un appui (pied de lit / barre d'appui)

- Mettre les freins
- Relever les cale-pieds




- Mettre en place le parachute

- Mettre en double le système parachute
- Positionner le système parachute sur le moignon jusqu'en haut de celui-ci



- Introduire et mettre en place le moignon dans l'emboiture

- Plier le genou prothétique
- Introduire le cordon situé à l'extrémité du parachute dans l'emboiture
- Faire sortir le cordon par la valve distale tout en faisant glisser le moignon jusqu'au bout de l'emboiture




- Introduire et mettre en place le moignon dans l'emboiture

- Saisir le parachute de chaque côté
- Faire glisser en alternance le parachute vers le bas tout en se mettant en appui sur la prothèse
- Le moignon prend sa place peu à peu dans l'emboiture jusqu'à extraction complète du parachute



- Mettre la valve

- Mettre la valve sur l'orifice à l'extrémité de l'emboiture
- Appuyer sur la valve afin de chasser l'air restant en extrémité tout en se mettant en charge maximum sur la prothèse



• Mettre le pantalon

- S'asseoir
- Enfiler la prothèse dans le pantalon
- Puis enfiler le pantalon sur la jambe saine
- Mettre en place la chaussure sur le côté prothétique



- Pour retirer la prothèse...

- Comment faire?



- Retirer la prothèse

- Dévisser la valve et oter la
- Retirer le moignon



- En cas de problème ...

- Que faire?



- En cas de problème ...

Si vous rencontrez un problème dans le chaussage de la prothèse :

Vérifiez les volumes

- Si votre moignon rentre difficilement dans l'emboîture, c'est sans doute qu'il a pris du volume. Maintenez une bonne contention et restez en position allongée
 - Si vous avez la sensation de perdre la prothèse ou qu'il y a de l'air qui rentre, c'est que votre moignon a perdu du volume. Voir votre orthoprothésiste pour compenser la perte de volume
-
- 

-
- En cas de problème...
-

Si vous n'avez pas de solutions...

- En cas de persistance de difficulté, contactez votre orthoprothésiste et votre médecin de rééducation

