


Atelier Douleurs de la personne amputée

Situations cliniques douleurs et
personnes amputées



● Objectifs

- Identifier un problème et les conséquences possibles
- Distinguer douleurs nociceptives/neuropathiques
- En tirer les conclusions sur la conduite à tenir
 - En cas de conflit avec la prothèse
 - En cas de plaie
 - En cas d'infection



- 2 Situations cliniques

- Situation clinique 1

Douleur mécanique, cas clinique « à tiroir »

- conflit avec la prothèse
- plaie infectée

- Situation clinique 2

Douleur neuropathique



• Situation clinique 1

- Jean SAVA
- Est amputé tibial depuis 6 mois
- Porte une prothèse depuis 3 mois et a repris la marche avec une canne simple
- Depuis 1 semaine, il présente des douleurs, au niveau du moignon, lors du port de la prothèse



- Mise en situation 1

- Selon vous, de quelle douleur s'agit il ?
- Que feriez vous à sa place ?



• Éléments de réponse attendus

- Douleur mécanique
- Conflit avec la prothèse
- Vérifier l'absence de plaie, de signes inflammatoires, de fièvre
- Consulter rapidement
- Stopper le port de la prothèse jusqu'à avis médecin et adaptation emboiture
- Porter la contention (bonnet élasto compressif)



- CAS 1 bis

- Jean a continué à porter sa prothèse
- La douleur s'est aggravée, il a mal la nuit aussi et il a une plaie, le moignon est rouge et chaud
- Que feriez vous à sa place ?



- Éléments de réponse attendus

- Vérifier sa température
- Arrêter de porter sa prothèse
- Il y a des signes de complication infectieuse
- Il doit consulter en urgence



- Situation clinique 2

Gérard MENVUSSA

Amputé tibial gauche depuis 10 mois suite à un traumatisme.

Il ressent une douleur au bout du moignon, autour de sa cicatrice, sans facteur déclenchant retrouvé.


Il décrit une sensation de brûlure, avec aussi des fourmillements plus importants le soir.

Parfois il ressent comme des décharges électriques brèves et imprévisibles.

Le frottement sur cette zone lui procure des sensations désagréables + sensation d'anesthésie de la peau.

Que pensez vous de la douleur présentée par la personne ?

Que doit il faire ? Quels traitements peut il prendre ?



- Éléments de réponse attendus

- Douleur neuropathique
- Traitements médicamenteux
- Traitements non médicamenteux



- CAS 2 bis

- Mr V. dit aussi que parfois il a l'impression de sentir son membre amputé, c'est parfois douloureux
- Comment appelle-t-on cela ?



- Réponse attendue

- Douleur de membre fantôme/algohallucinoze
- Objectif : en discuter avec les patients, partage d'expérience



- Messages

- CAS 1 :

- Douleur mécanique
- Douleur inhabituelle, lors du port de la prothèse
- Points d'appui ? Modification volume moignon ?

Identifier une cause de douleur

Identifier les complications

- Evolution cas 1

- Patient qui a gardé sa prothèse, n'a pas consulté
- Signes locaux inflammatoires, fièvre, plaie

Identifier une conduite à tenir



- Messages

- CAS 2 :

- Douleur neuropathique
- Présentation parfois impressionnante
- Répercussion psychologique
- Particularité des traitements
- Dédramatisation

Identifier une
cause de douleur

Identifier une
conduite à tenir

