


OKO/INFOS

SPECIAL AFA-AMPAN 2019

20 - 21 JUIN 2019



DAW s.a.



F



Spécial Innovations 2019



DÉNICHEUR OFFICIEL D'INNOVATIONS



EXPRIMEZ VOTRE IDENTITÉ

OKO Solution S.A.S - Distributeur Exclusif France
et DOM-TOM des produits Id Ethnos
Tél : 04 88 19 60 10 - commandes@okosolution.com - www.okosolution.com
©Copyright 2018, OKO Solution S.A.S., Rousset - France - 05/06/2018



reddot award 2017
best of the best



INNOVATIONS 2019

CONNECTIQUE

XTEND CONNECT™	4
----------------	---

PIEDS À RESTITUTION D'ÉNERGIE

XTEND FOOT (CLASSE III)	8
AERIS SOLUTION (CLASSE III)	10
AERIS PERFORMANCE (CLASSE III)	11
WAVE COMFORT (CLASSE II)	12
AERIS K2 (CLASSE I)	13

SÉRIE GO - NOUVEAUTÉ 2019

SÉRIE GO - PIEDS EN CARBONE	14
GO SMART	15
GO RELAX	16
GO FREE	17

GENOUX PNEUMATIQUE

SURESTANCE	20
------------	----

HABILLAGE DE QUALITÉ™

ESTHÉTIQUES CONFETTI	22
CONFETTI TRANS-FÉMORALES	24
CONFETTI TRANS-TIBIALES	26

TEXTILES DAW S.A. - NOUVEAUTÉ 2019

INTERFACES POUR CORSET	30
INTERFACES POUR CORSET - FICHES ET MESURES	33

SYSTÈME COAPT - NOUVEAUTÉ 2019

SYSTÈME COAPT - GEN 2	36
-----------------------	----



OKO Solution le choix des plus grandes marques de l'orthopédie mondiale. **Prothèses, Orthèses, Matériaux, Machines**, une offre unique sur le marché du grand appareillage avec une gamme complète et diversifiée de plus de 10000 références, adaptées à chacune de vos problématiques.

Informations de commandes

Un service de livraison qui prend en charge vos produits le jour même. 80 % des commandes sont livrées en moins de 24h depuis notre entrepôt. Notre partenariat avec  vous assure une fiabilité de livraison en France et dans les DOM-TOM.

Toutes les commandes doivent être envoyées par email à commandes@okosolution.com, par téléphone au 04 88 19 60 10 ou par Fax au 04 42 29 50 43



XTEND CONNECT™



PRENEZ LE CONTRÔLE

Xtend Connect™ est une solution totalement inédite aux nombreux problèmes auxquels sont confrontés les amputés.

Les changements incessants de prothèses de jambe selon vos activités compliquent votre quotidien ? **Le problème est résolu avec Xtend Connect™**, vous pouvez passer rapidement d'un pied spécial pour les activités physiques à un pied pour le quotidien tout en gardant la même emboîture. Il est donc inutile d'emporter avec vous une deuxième prothèse. Vous pouvez également passer rapidement de chaussures plates à des talons hauts sans toucher aucun réglage.



POSITION VERROUILLÉE



POSITION OUVERTE



CHANGEZ DE PIEDS

Pour les pieds présentant des hauteurs distinctes, placez **Xtend Connect™** le plus haut possible sur le tube raccordant la prothèse de pied. Cela vous permettra de régler la prothèse à différentes hauteurs en plaçant le tube de raccordement à la hauteur appropriée. Il est également plus simple pour l'utilisateur de la prothèse de changer le pied lorsqu'il peut se tenir à un tube.

N'oubliez pas que vous devez commander un composant inférieur pour chaque pied.



CHANGEZ DE PANTALON

Dans ce cas de figure, vous pouvez placer **Xtend Connect™** où vous le souhaitez.





CHANGEZ DE GENOU

Le changement de l'articulation du genou peut être une tâche difficile pour l'utilisateur de la prothèse et l'opération nécessite souvent les deux mains.

L'alignement est très important et plus facile à obtenir si vous utilisez la pyramide femelle comme composant de raccordement de l'articulation du genou.

N'ayez pas peur de tourner **Xtend Connect™** de sorte que l'unité d'ajustement rapide soit orientée vers le bas. Cela n'affecte en rien le fonctionnement du composant et peut parfois faciliter la manipulation par le patient.


POSITION FERMÉE ET VERROUILLÉE

POSITION OUVERTE ET DIVISÉE

XTEND CONNECT™



LES COMPOSANTS XTEND CONNECT™

Un kit **Xtend Connect™** comporte deux composants principaux :

QUICK FIT XCONNECT™

Une unité de connexion rapide pouvant être ouverte et fermée en quelques secondes d'une seule main, à l'aide d'un écrou de verrouillage et d'un bouton de sécurité.

FIX-XUNIT™

Une unité fixe qui s'adapte à l'unité de connexion rapide.

Chaque composant **Xtend Connect™** présente diverses options de raccordement aux autres composants de la prothèse. Plusieurs possibilités de raccordement sont possibles. *Toutes les solutions de raccordement peuvent être librement combinées.*

A - Écrou de verrouillage

B - Bouton de sécurité

C - Unité fixe

D - Unité de connexion rapide

E - Vis de réglage composant femelle

F - Mâchoire de serrage



CARACTÉRISTIQUES

- **Matériau** : acier inoxydable
- **2 couleurs Orange et Noir**
- **Poids du patient** : 100 kg max
- **Hauteur totale** : 66 mm
- **Encombrement effectif** : 19 mm
- **Aqua Compatible** (eau douce et eau salée)
- **Connexion** : tube Ø 30 mm
Pyramide mâle
Pyramide femelle
4 trous standards euro
- **Durabilité** : ISO-10328
- **Garantie** : 12 mois

AVANTAGES

- Gardez votre emboîture et gagnez de la place
- **Pratique en voyage** : inutile d'emporter plusieurs prothèses de jambe complètes
- **Changez un pied complet** plutôt que la chaussure, plus simple et plus rapide
- Moindre coût des prothèses d'activités
- **Éventail plus large de composants et, ainsi, une meilleure qualité de vie**

QUICK FIT XCONNECT™

Références	Description
XCO/QFCTC30	UNITÉ DE CONNEXION RAPIDE XTEND CONNECT™ AVEC ADAPTATEUR DE TUBE Ø 30 MM
XCO/QFC4H	UNITÉ DE CONNEXION RAPIDE XTEND CONNECT™ AVEC PLATEAU À 4 TROUS
XCO/QFCPF	UNITÉ DE CONNEXION RAPIDE XTEND CONNECT™ AVEC ADAPTATEUR PYRAMIDE FEMELLE


FIX-XUNIT™

Références	Description
XCO/FXUPF	UNITÉ FIXE XTEND CONNECT™ AVEC ADAPTATEUR PYRAMIDE FEMELLE
XCO/FXUPYR	UNITÉ FIXE XTEND CONNECT™ AVEC ADAPTATEUR PYRAMIDE MÂLE

COMBINAISONS XTEND CONNECT™



XCO/QFCPF
UNITÉ DE CONNEXION RAPIDE
XTEND CONNECT™ AVEC ADAPTATEUR
PYRAMIDE FEMELLE



XCO/QFCTC30
UNITÉ DE CONNEXION RAPIDE
XTEND CONNECT™ AVEC ADAPTATEUR
DE TUBE Ø 30 MM







XCO/QFC4H
UNITÉ DE CONNEXION RAPIDE
XTEND CONNECT™ AVEC
PLATEAU À 4 TROUS



XCO/FXUPF
UNITÉ FIXE XTEND CONNECT™ AVEC
ADAPTATEUR PYRAMIDE FEMELLE



XCO/FXUPYR
UNITÉ FIXE XTEND CONNECT™ AVEC
ADAPTATEUR PYRAMIDE MÂLE





XTEND FOOT™



LPPR - 2740830

AQUALEG

17 DEGRÉS QUI CHANGENT TOUT

LE NOUVEAU PIED DE **CLASSE III** INSCRIT À LA LPPR

XTend Foot est un pied prothétique breveté qui fonctionne dans la pratique comme le pied naturel. **Il se distingue par sa mobilité latérale exceptionnelle qui lui permet de compenser les surfaces irrégulières pendant la marche.** Le pied est composé d'un élément en fibre composite spécialement conçu à cet effet, qui est assemblé grâce à une technique de collage spécifique. **Le système à trois éléments à ressort contrôle le mouvement naturel du pied.** Les trois éléments stratifiés en fibre agissent ensemble pour créer une structure solide et durable avec une restitution d'énergie optimale. C'est pourquoi ce pied compact et flexible est l'un des pieds les plus légers du marché.



La mobilité latérale du pied facilite l'apprentissage de la marche. **En compensant les irrégularités du sol, la prothèse s'adapte à différentes surfaces et offre à l'utilisateur une sécurité et un équilibre sans égal.** Le talon stratifié assure une attaque de talon stable avec un excellent amortissement. L'énergie emmagasinée pendant l'attaque du talon est progressivement restituée pendant la phase de décollage des orteils, ce qui facilite le basculement du pied.

Par ailleurs, **la base stratifiée confère au produit une grande solidité et assure une restitution efficace de l'énergie.**

Les orteils séparés, stratifiés, en fibre de carbone de conception spéciale, ainsi que la colle flexible utilisée et sa combinaison spécifique apportent une mobilité supplémentaire : **la véritable marque distinctive d'XTend Foot.**





XTEND FOOT



LPPR - 2740830

AQUALEG

CARACTÉRISTIQUES

- Poids du patient : 40 à 125 kg max
- Taille du pied : 23 - 29 cm
- Hauteur du talon : 10 mm
- Encombrement : 129 mm (taille 26 cm)
- Poids du pied : 382 g (taille 26 cm)
- Poids du pied avec Esthétique : 636 g (taille 26 cm)
- Connexion : Pyramide mâle Titane
- Aqua Compatible (eau douce et eau salée)
- Aqualeg Compatible
- Durabilité : ISO - 10328
- Garantie : 24 mois / 30 jours essai patient (satisfaction garantie)

AVANTAGES

- XTend Foot permet une **démarche plus souple** sur toutes les surfaces
- **Meilleur Équilibre / Stabilité et Mobilité accrue**
- Amortissement des chocs verticaux
- Adaptable à différentes surfaces grâce à sa conception flexible et à sa structure innovante
- **Aqua compatible, permet d'aller dans l'eau douce et l'eau salée**
- Apprentissage plus simple et moins long pour l'amputé
- Développé en étroite collaboration avec des amputés, des orthoprothésistes et des universités

XTend Foot présente une flexibilité latérale unique de 17 degrés (flexibilité qui peut être comparée à la flexion du pied humain pouvant atteindre 17 à 20 degrés). **Cette caractéristique est totalement révolutionnaire.** Les surfaces irrégulières font travailler le pied et non le membre résiduel, les hanches ou les genoux. En outre, comme le pied est léger, il minimise l'effort, la consommation énergétique, et rend la marche plus facile.

KIT XTEND FOOT

Le kit inclus le pied, le coin talonnier élastomère, la chaussette spectra, l'enveloppe esthétique et le manuel d'instructions

RÉFÉRENCES

XTEND FOOT - PIED GAUCHE

XH100-XXX-L

XTEND FOOT - PIED DROIT

XH100-XXX-R

Remplacez XXX avec le poids du patient et la taille de son pied comme indiqué ci-dessous

Poids/Taille	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm
40-60 kg	XH100-323	XH100-324	-	-	-	-	-
61-80 kg	XH100-423	XH100-424	XH100-425	XH100-426	XH100-427	XH100-428	XH100-429
81-100 kg	XH100-523	XH100-524	XH100-525	XH100-526	XH100-527	XH100-528	XH100-529
101-125 kg	-	-	XH100-625	XH100-626	XH100-627	XH100-628	XH100-629

ESTHÉTIQUE - RÉFÉRENCES - GARANTIE 6 MOIS

Remplacez XX par la taille du pied du patient comme indiqués ci-dessous

● X900-2XX-L

● X...-2XX-L

● X900-2XX-R

● X...-2XX-R





AERIS SOLUTION - CLASSE III



LPPR - 2724564

LE MONDE À VOS PIEDS

UN NOUVEAU PIED DE **CLASSE III** INSCRIT À LA LPPR

Le pied **Aeris Solution** offre un ensemble de performances et d'avantages comme aucun autre pied sur le marché. **Ses exceptionnelles performances combinent un ensemble 100% carbone et un design unique de lames A.E.R. (Advanced Energy Release : Restitution d'Énergie Optimale)** pour un pied conçu pour la vie de tous les jours. Utilisant des lames multiples, cette conception **offre un confort d'utilisation inégalé, ainsi qu'une longévité permettant une durée de vie du produit étendue**. La Technologie A.E.R. a été créée dans un premier temps pour des pieds de course, mais elle est à présent disponible pour l'**Aeris Solution**, le pied du quotidien.

AVANTAGES

- Une combinaison de deux lames à la place d'une lame unique et Torsion axiale accrue
- Une adaptation accrue donne une plus grande flexibilité globale
- Améliore la flexion plantaire lors de l'attaque du talon
- Dans la phase d'appui, les deux lames se rejoignent et se soutiennent mutuellement pour assurer une stabilité équilibrée et une réponse dynamique
- Une transition en douceur entre la phase d'appui et le décollage
- Durabilité éprouvée améliore la confiance des patients
- Sans entretien, la conception assure une longue durée de vie du produit
- Lame à Restitution d'Énergie Optimale (**Advanced Energy Release A.E.R.**)

PRESCRIPTIONS

- **Niveau d'activité modérée à haute**
- **Niveau d'activité : 3 - 4**
- Amputés unilatéraux ou bilatéraux
- Amputés tibiaux ou fémoraux
- **Espace disponible minimum : 132 mm**
- **Poids du patient : 125 kg max**
- Idéal pour les patients qui veulent bénéficier d'un fort retour d'énergie et d'un grand confort d'attaque au talon

CARACTÉRISTIQUES

- **Poids du patient : 125 kg max**
- **Taille du pied : 22 - 30 cm**
- **Hauteur du talon : 10 mm**
- **Encombrement : 132 mm** (avec enveloppe esthétique en taille 26 cm)
- **Poids du pied** (taille 27 cm) : 450g
- **Connexion : Pyramide mâle**
- **Durabilité : ISO - 22675 standard**
- **Compliant Composite Technology (CCT)** Technologie Composite Adaptative
- **Garantie : 24 mois / 30 jours essai patient** (satisfait ou remboursé)

KIT AERIS SOLUTION

Le kit inclus le pied, le coin talonnier élastomère, la chaussette spectra, l'enveloppe esthétique et le manuel d'instructions

RÉFÉRENCES

AERIS SOLUTION - PIED GAUCHE

C71G-XX-X-YYY

AERIS SOLUTION - PIED DROIT

C72G-XX-X-YYY

Remplacez XXX avec le poids du patient et la taille de son pied comme indiqué ci-dessous

Poids/Taille	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
45 - 59 kg	22-A	23-A	24-A	25-B	26-B	27-B	28-B	29-D	30-D
60 - 74 kg	22-A	23-A	24-A	25-B	26-B	27-B	28-C	29-D	30-D
75 - 90 kg	22-B	23-B	24-B	25-C	26-C	27-C	28-C	29-D	30-D
91 - 107 kg	22-B	23-B	24-B	25-C	26-C	27-D	28-D	29-E	30-E
108 - 125 kg	-	-	-	25-D	26-D	27-D	28-D	29-E	30-E

YYY = COLORIS ENVELOPPE ESTHÉTIQUE MICRO COATED VINYL - GARANTIE 6 MOIS

- 003 CAUCASIAN
- 009 BRUN CLAIR

- 013 BRUN FONCÉ
- 099 PUR NOIR





AERIS PERFORMANCE - CLASSE III



CARACTÉRISTIQUES

- Poids du patient : 150 kg max
- Hauteur du talon : 10 mm
- Connexion : pyramide standard
- Poids du pied (27 cm) : 500 g
- Matériaux : composite de carbone
- Durabilité : ISO - 22675
- Garantie : 36 mois

PRESCRIPTIONS

- Niveau d'activité modérée à haute
- Niveau d'activité : 3 - 4
- Amputés unilatéraux ou bilatéraux
- Amputés tibiaux ou fémoraux
- Idéal pour les patients recherchant un pied leur permettant de faire toutes leurs activités.

AVANTAGES

- Design Split-blade (Lame fendue)
- Améliore les performances de vitesse en virage et en athlétisme
- Bande de roulement de qualité durable, longue durée de vie du produit
- Conception Micro-Slice innovante et talon divisé pour une fonction multi-axiale et conformité du terrain
- Flexion plantaire améliorée pour la stabilité à l'attaque au talon
- Roulement en douceur et bon retour d'énergie
- Coin réglable au talon

Taille	Hauteur D'encombrement**
22 - 24 cm	166 mm
25 - 26 cm	180 mm
27 - 30 cm	185 mm

** Hauteur d'encombrement : de la semelle à la pyramide

*** Poids du pied sans enveloppe esthétique

KIT AERIS PERFORMANCE

Le kit inclut le pied, le coin talonnier, la chaussette spectra et le manuel d'instructions et n'inclut pas l'enveloppe esthétique*

RÉFÉRENCES

AERIS PERFORMANCE

C121-10-XX-XX

Remplacez XX-XXX avec le poids du patient et la taille de son pied comme indiqué ci-dessous

Poids/Taille**	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
45 - 54 kg	22-A2	23-A2	24-A2	25-B4	26-B4	-	-	-	-
55 - 63 kg	22-A2	23-A3	24-A2	25-B4	26-B4	27-C5	28-C5	-	-
64 - 72 kg	22-B3	23-B3	24-B3	25-B5	26-B5	27-C5	28-C5	29-D6	30-D6
73 - 81 kg	22-B3	23-B3	24-B3	25-B5	26-B5	27-C6	28-C6	29-D6	30-D6
82 - 90 kg	22-B4	23-B4	24-B4	25-C6	26-C6	27-C6	28-C6	29-D7	30-D7
91 - 101 kg	22-B4	23-B4	24-B4	25-C6	26-C6	27-D7	28-D7	29-D7	30-D7
102 - 113 kg	22-C5	23-C5	24-C5	25-D7	26-D7	27-D7	28-D7	29-E8	30-E8
114 - 125 kg	22-C5	23-C5	24-C5	25-D7	26-D7	27-E8	28-E8	29-E8	30-E8
126 - 136 kg	-	-	-	25-E8	26-E8	27-E8	28-E8	29-E9	30-E9
137 - 150 kg	-	-	-	25-E8	26-E8	27-E9	28-E9	29-E9	30-E9

COLORIS ENVELOPPE ESTHÉTIQUE MICRO COATED VINYL - GARANTIE 6 MOIS - REMPLACEZ XX PAR LA TAILLE DU PIED : 22-30 CM

Couleurs	Pied Gauche	Pied Droit
03 CAUCASIAN	C45-XX-13-03-3	C46-XX-13-03-3
009 BRUN CLAIR	C45-XX-13-09-3	C46-XX-13-09-3
013 BRUN FONCÉ	C45-XX-13-13-3	C46-XX-13-13-3
099 PUR NOIR	C45-XX-13-99-3	C46-XX-13-99-3



WAVE COMFORT - CLASSE II



CARACTÉRISTIQUES

- Poids du patient : 150 Kg max
- Connexion : pyramide standard
- Poids du pied (taille 27 cm) : 374 g
- Hauteur du talon : 10 mm
- Durabilité : ISO - 22675
- Amputés TT ou TF
- Amputés Latéraux ou Bilatéraux
- Garantie : 3 ans, 60 jours essais patient

AVANTAGES

- Niveau d'activité haute
- Niveau de confort exceptionnel pour un niveau d'activité faible à modérée
- Absorption des chocs lors de la marche mais aussi en station debout
- Roll-over souple et flexion plantaire améliorée
- Raideur du talon réglable avec amortisseur remplaçable



Taille	Hauteur D'encombrement**
22 - 24 cm	95 mm
25 - 30 cm	102 mm

** Hauteur d'encombrement : de la semelle à la pyramide, sans l'enveloppe esthétique

KIT WAVE COMFORT

Le kit inclut le pied, la chaussette spectra, le manuel d'instructions et n'inclut pas l'enveloppe esthétique*

RÉFÉRENCES

WAVE COMFORT

C135-10-XX-XXX

Remplacez XX-XXX avec le poids du patient et la taille de son pied comme indiqué ci-dessous

Poids/Taille	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
45 - 54 kg	22-A2R	23-A2R	24-A2R	25-B4R	26-B4R	-	-	-	-
55- 63 kg	22-A2R	23-A2R	24-A2R	25-B4R	26-B4R	27-B4R	28-B4R	-	-
64 - 72 kg	22-A2R	23-A2R	24-A2R	25-B4R	26-B4R	27-B4R	28-B4R	29-C5R	30-C5R
73 - 81 kg	22-B3R	23-B3R	24-B3R	25-B4R	26-B4R	27-C5R	28-C5R	29-C5R	30-C5R
82 - 90 kg	22-B3R	23-B3R	24-B3R	25-C5R	26-C5R	27-C5R	28-C5R	29-D6R	30-D6R
91 - 101 kg	22-C4R	23-C4R	24-C4R	25-C5R	26-C5R	27-D6R	28-D6R	29-D6R	30-D6R
102 - 113 kg	22-C4R	23-C4R	24-C4R	25-D6R	26-D6R	27-D6R	28-D6R	29-E7R	30-E7R
114 - 125 kg	22-C4R	23-C4R	24-C4R	25-D6R	26-D6R	27-E7R	28-E7R	29-E7R	30-E7R
126 - 136 kg	-	-	-	25-E7R	26-E7R	27-E7R	28-E7R	29-F8R	30-F8R
137 - 150 kg	-	-	-	25-E7R	26-E7R	27-E7R	28-E7R	29-F8R	30-F8R

COLORIS ENVELOPPE ESTHÉTIQUE MICRO COATED VINYL - GARANTIE 6 MOIS - REMPLACEZ XX PAR LA TAILLE DU PIED : 22-30 CM

Couleurs	Pied Gauche	Pied Droit
03 CAUCASIAN	C45-XX-13-03-3	C46-XX-13-03-3
009 BRUN CLAIR	C45-XX-13-09-3	C46-XX-13-09-3
013 BRUN FONCÉ	C45-XX-13-13-3	C46-XX-13-13-3
099 PUR NOIR	C45-XX-13-99-3	C46-XX-13-99-3



AERIS K2 - CLASSE I



LPPR - 2727551

L'ÉQUILIBRE EN TOUTE SÉRÉNITÉ

UN NOUVEAU PIED DE **CLASSE I** INSCRIT À LA LPPR

Les tests montrent que des patients de niveau 1 ont un schéma de marche plus contrôlé qui nécessite donc plus de stabilité lors de la phase de déroulement. Grâce à son design de talon flexible unique, le pied **Aeris K2** offre ainsi un contrôle et une stabilité optimale. **Sa conception fournit non seulement l'inversion/éversion, mais aussi une adaptabilité antéro-postérieure lors de la phase d'appui grâce à sa lame antérieure fendue et son talon flexible.** Ce pied passe ainsi facilement de l'attaque au talon au déroulement, en apportant stabilité pendant la phase d'appui et avec un avant-pied qui se conforme parfaitement au sol offrant un excellent confort jusqu'au décollage. **Lorsque le patient est prêt, le pied Aeris K2 l'est aussi ...**

CARACTÉRISTIQUES

- **Poids du patient** : 125 kg max
- **Taille du pied** : 22 - 30 cm
- **Hauteur du talon** : 10 mm
- **Encombrement** (pour une taille 26cm) : 78 mm
- **Poids du pied** (taille 26cm) : 400g
- **Connexion** : Pyramide mâle
- **Durabilité** : ISO - 22675 standard
- **Garantie** : 24 mois / 30 jours essai patient (satisfait ou remboursé)

PRESCRIPTIONS

- **Niveau d'activité faible à modérée**
- **Niveau d'activité** : 1
- Amputés unilatéraux ou bilatéraux
- Amputés tibiaux ou fémoraux
- **Poids du patient** : + 125 kg
- Faible encombrement
- Idéal pour les patients qui veulent bénéficier d'une flexibilité accrue et d'un déroulement souple
- Espace disponible enveloppe esthétique incluse < 8 cm (9,5 cm pour un pied de 29-30 Haut niveau d'activité nécessitant plus de restitution d'énergie)

AVANTAGES

- Spécialement conçu pour des patients de **niveau 1**
- **Talon flexible Unique**
- Design multi-axial
- Flexible, design réducteur d'impact
- **Roll-Over Shape (ROS)** conçu pour une marche naturelle
- **Adaptabilité dynamique pour le confort et la stabilité**
- Protection en PU du talon et de l'avant pied pour une intégration parfaite dans l'esthétique de pied
- **Conception sans entretien pour une durabilité accrue**
- Pied disponible en kit avec l'enveloppe esthétique

KIT AERIS K2

Le kit inclus le pied, le coin talonnier élastomère, la chaussette spectra, l'enveloppe esthétique et le manuel d'instructions

RÉFÉRENCES

AERIS K2 - PIED GAUCHE

C71J-XX-X-YYY

AERIS K2 - PIED DROIT

C72J-XX-X-YYY

Remplacez XXX avec le poids du patient et la taille de son pied comme indiqué ci-dessous

Poids/Taille	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
45 - 59 kg	22-A	23-A	24-A	25-B	26-B	27-B	28-B	29-D	30-D
60 - 74 kg	22-A	23-A	24-A	25-B	26-B	27-C	28-C	29-D	30-D
75 - 90 kg	22-B	23-B	24-B	25-C	26-C	27-C	28-C	29-D	30-D
91 - 106 kg	22-B	23-B	24-B	25-C	26-C	27-D	28-D	29-E	30-E
107 - 125 kg	22-C	23-C	24-C	25-D	26-D	27-D	28-D	29-E	30-E

YYY = COLORIS ENVELOPPE ESTHÉTIQUE MICRO COATED VINYL - GARANTIE 6 MOIS

003 CAUCASIAN

013 BRUN FONCÉ

009 BRUN CLAIR

099 PUR NOIR



GAMME GO



LA GAMME GO

NOUVEAUX PIEDS EN CARBONE

La série de pieds prothétiques GO, développée par **Streifeneder**, couvre avec les trois modèles **GO smart**, **GO relax** et **GO free** les niveaux d'activité compris entre 1 et 4. Les patients peuvent compter sur une composition de matériaux, un confort optimal et une qualité irréprochable.

LA SÉCURITÉ DANS N'IMPORTE QUELLE SITUATION

La base des trois types de pied faite d'une lame large en carbone multicouches, offre une **stabilité latérale qui répond aux exigences de sécurité accrues**. La forme, la flexibilité des élastomères ainsi qu'une parfaite interaction des matériaux, fournissent, **dynamisme, multi-axialité ainsi qu'une démarche contrôlée et naturelle**. Le carbone sert au stockage optimal de l'énergie : lors de l'attaque du talon, l'énergie est absorbée, stockée et finalement libérée lors du décollage des orteils.

FONCTIONNEL ET DYNAMIQUE

GO smart et **GO relax** répondent aux besoins des utilisateurs à mobilité réduite à modérément actifs. Ces pieds sont des compagnons idéaux à la maison et sur de petites distances ; équilibrant parfaitement les sols inégaux. Le confort et la sécurité sont assurés par le long levier à l'avant-pied et le noyau en élastomère, qui absorbe le mouvement et transforme le pied en une articulation multi-axiale.

Le modèle **GO free** est adapté aux patients actifs à très actifs, il offre un retour total d'énergie élevé et un contact total long, qui est libéré par un ressort qui se déplace librement et qui, par conséquent, soutient l'utilisateur dans la direction du mouvement. La dureté du talon peut être personnalisée par le technicien orthopédique aux besoins du patient.

UNE ESTHÉTIQUE DE QUALITÉ

L'esthétique pour pieds en carbone GO crée une apparence naturelle et discrète. L'enveloppe esthétique protège des rayures et des chocs, tout en restant légère et agréable à porter. Disponible en deux largeurs et deux tons de peau différents, l'enveloppe esthétique se caractérise par un ajustement parfait dans chaque taille.

Un avantage non négligeable : l'esthétique s'adapte à tous les types de pieds de la série GO. Le plaque de raccordement se fixe par simple encliquetage et ferme l'enveloppe dans une forme ronde et harmonieuse.

LES AVANTAGES

- Apparence naturelle
- Confortable et de haute qualité
- Plaque de raccordement pour une finition arrondie de l'esthétique
- Disponible en 2 largeurs
- 2 tons de peau disponibles
- Une seule esthétique pour tous les types de pieds de la série GO
- Stabilité extrême



GO SMART



CARACTÉRISTIQUES

- **Matériau** : carbone
- **Poids du patient** : 125 kg max
- **Taille du pied** : 22 - 29 cm
- **Hauteur du talon** : 10 mm
- **Encombrement 22-25 cm** : 61 mm
- **Encombrement 26-29 cm** : 69 mm
- **Poids du pied** : 594 g (taille 27 cm avec esthétique)
- **Connexion** : Pyramide mâle
- **Garantie** : 24 mois / 30 jours essai patient (satisfaction garantie)

AVANTAGES

- **Niveau d'activité** 1 à 2
- **Pied en carbone**
- **Interaction parfaite entre l'élastomère et le carbone**
- Propriétés dynamiques contrôlées
- Large lame de base pour une excellente stabilité latérale
- Contact au sol prolongé
- **Multi-axialité**
- Le kit inclut le pied, la chaussette spectra et l'enveloppe esthétique et le manuel d'instruction

KIT GO SMART

Le kit inclut le pied, la chaussette spectra et l'enveloppe esthétique et le manuel d'instruction.

RÉFÉRENCES

GO SMART

N5A410/.....

Remplacez /.. Avec le poids du patient et la taille de son pied comme indiqué page 19

Exemple N5A410/324L1 = 60 kg, taille 24 cm, gauche, beige.

Taille	Côté	Couleur	Référence
22 - 26 cm	GAUCHE	BEIGE/CAUCASIAN	N5A410/..L1
22 - 26 cm	DROIT	BEIGE/CAUCASIAN	N5A410/..R1
25 - 29 cm	GAUCHE	BEIGE/CAUCASIAN	N5A410/..L1W*
25 - 29 cm	DROIT	BEIGE/CAUCASIAN	N5A410/..R1W*
22 - 26 cm	GAUCHE	BRUN CLAIR	N5A410/..L2
22 - 26 cm	DROIT	BRUN CLAIR	N5A410/..R2
25 - 29 cm	GAUCHE	BRUN CLAIR	N5A410/..L2W*
25 - 29 cm	DROIT	BRUN CLAIR	N5A410/..R2W*

La lettre « W » à la fin de la référence correspond à un pied large.



GO RELAX



CARACTÉRISTIQUES

- **Matériau** : carbone
- **Poids du patient** : 150 kg max
- **Taille du pied** : 22 - 29 cm
- **Hauteur du talon** : 10 mm
- **Encombrement 22-25 cm** : 103 mm
- **Encombrement 26-29 cm** : 106 mm
- **Poids du pied** : 620 g (taille 27 cm avec esthétique)
- **Connexion** : Pyramide mâle
- Sans entretien
- **Garantie** : 24 mois / 30 jours essai patient (satisfaction garantie)

AVANTAGES

- **Niveau d'activité 2 à 3**
- **Pied en carbone**
- **Interaction parfaite entre l'élastomère et le carbone**
- Propriétés dynamiques contrôlées
- Large lame de base pour une excellente stabilité latérale
- Contact au sol prolongé
- Permet une démarche naturelle sur diverses surfaces
- **Multi-axialité**
- Le kit inclus le pied, la chaussette spectra et l'enveloppe esthétique et le manuel d'instruction

KIT GO RELAX

Le kit inclut le pied, la chaussette spectra et l'enveloppe esthétique et le manuel d'instruction.

RÉFÉRENCES

GO RELAX

N5A420/.....

Remplacez /. Avec le poids du patient et la taille de son pied comme indiqué page 19

Exemple 5A420/427R2W = 80 kg, taille 27 cm, droit, brun clair.

Taille	Côté	Couleur	Référence
22 - 26 cm	GAUCHE	BEIGE/CAUCASIAN	N5A420/..L1
22 - 26 cm	DROIT	BEIGE/CAUCASIAN	N5A420/..R1
25 - 29 cm	GAUCHE	BEIGE/CAUCASIAN	N5A420/..L1W*
25 - 29 cm	DROIT	BEIGE/CAUCASIAN	N5A420/..R1W*
22 - 26 cm	GAUCHE	BRUN CLAIR	N5A420/..L2
22 - 26 cm	DROIT	BRUN CLAIR	N5A420/..R2
25 - 29 cm	GAUCHE	BRUN CLAIR	N5A420/..L2W*
25 - 29 cm	DROIT	BRUN CLAIR	N5A420/..R2W*

La lettre « W » à la fin de la référence correspond à un pied large.



GO FREE



CARACTÉRISTIQUES

- **Matériau** : carbone
- **Poids du patient** : 150 kg max (selon la taille)
- **Taille du pied** : 22 - 29 cm
- **Hauteur du talon** : 10 mm
- **Encombrement 22-25 cm** : 144 mm
- **Encombrement 26-29 cm** : 155 mm
- **Poids du pied** : 660 g (taille 27 cm avec esthétique)
- **Connexion** : Pyramide mâle
- Sans entretien
- **Garantie** : 36 mois / 30 jours essai patient (satisfaction garantie)

AVANTAGES

- **Niveau d'activité 3 à 4**
(ne convient pas aux activités sportives fréquentes)
- **Pied en carbone**
- **Interaction parfaite entre l'élastomère et le carbone**
- Propriétés dynamiques contrôlées
- Large lame de base pour une excellente stabilité latérale
- Contact au sol prolongé
- Permet une démarche naturelle sur diverses surfaces
- **Multi-axialité**
- Cales de talon permettant un ajustement de la dureté du talon
- Le kit inclut le pied, la chaussette spectra et l'enveloppe esthétique et le manuel d'instruction

KIT GO FREE

Le kit inclut le pied, la chaussette spectra et l'enveloppe esthétique et le manuel d'instruction.

RÉFÉRENCES

GO FREE

N5A430/.....

Remplacez /.. Avec le poids du patient et la taille de son pied comme indiqué page 19

Exemple N5A430/524R2 = 100 kg, taille 24 cm, droit, brun clair.

Taille	Côté	Couleur	Référence
22 - 26 cm	GAUCHE	BEIGE/CAUCASIAN	N5A430/..L1
22 - 26 cm	DROIT	BEIGE/CAUCASIAN	N5A430/..R1
25 - 29 cm	GAUCHE	BEIGE/CAUCASIAN	N5A430/..L1W *
25 - 29 cm	DROIT	BEIGE/CAUCASIAN	N5A430/..R1W *
22 - 26 cm	GAUCHE	BRUN CLAIR	N5A430/..L2
22 - 26 cm	DROIT	BRUN CLAIR	N5A430/..R2
25 - 29 cm	GAUCHE	BRUN CLAIR	N5A430/..L2W *
25 - 29 cm	DROIT	BRUN CLAIR	N5A430/..R2W *

La lettre « W » à la fin de la référence correspond à un pied large.



Couleur beige/Caucasian



Couleur brun clair

ENVELOPPES ESTHÉTIQUES



ENVELOPPES ESTHÉTIQUES POUR PIEDS EN CARBONE GO SMART, GO RELAX ET GO FREE
Inclus plaque de connexion.

Remplacez /.. Avec le poids du patient et la taille de son pied comme indiqué page 19
Exemple N5A400/X24L = taille 24 cm, gauche, beige.

Taille	Côté	Couleur	Référence
22 - 26 cm	GAUCHE	BEIGE/CAUCASIAN	N5A400/X..L1
22 - 26 cm	DROIT	BEIGE/CAUCASIAN	N5A400/X..R1
25 - 29 cm	GAUCHE	BEIGE/CAUCASIAN	N5A400/X..L1W *
25 - 29 cm	DROIT	BEIGE/CAUCASIAN	N5A400/X..R1W *
22 - 26 cm	GAUCHE	BRUN CLAIR	N5A400/X..L2
22 - 26 cm	DROIT	BRUN CLAIR	N5A400/X..R2
25 - 29 cm	GAUCHE	BRUN CLAIR	N5A400/X..L2W *
25 - 29 cm	DROIT	BRUN CLAIR	N5A400/X..R2W *

La lettre « W » à la fin de la référence correspond à un pied large.

CHAUSSETTE SPECTRA

CHAUSSETTE POUR PIEDS EN CARBONE GO SMART, GO RELAX ET GO FREE
Coloris noir.

Taille	Quantité	Référence
22 - 25 cm	1 pièce	N5A400/E11
22 - 25 cm	6 pièces	N5A400/E12
26 - 29 cm	1 pièce	N5A400/E13
26 - 29 cm	6 pièces	N5A400/E14




GAMME GO - PIEDS CARBONE

Comment commander ?

POUR COMMANDER VOS PIEDS EN CARBONE DE LA SÉRIE GO SUIVEZ LE GUIDE CI-DESSOUS

- Pour garantir un processus de commande simple et rapide, les numéros d'articles de tous les pieds et accessoires prothétiques suivent une structure uniforme. Pour une séquence exemplaire, veuillez consulter les tableaux illustrés ici :

Pour plus d'informations ou pour nous envoyer votre commande, contactez-nous par mail à commandes@okosolution.com, par fax au 04 42 29 50 43 ou par téléphone au 04 88 19 60 10



GO RELAX N5A420 / GO FREE N5A430

Poids Max Patient	60 kg	80 kg	100 kg	125 kg	150 kg
CATÉGORIE	3	4	5	6	7
Taille 22 cm					
Taille 23 cm					
Taille 24 cm					
Taille 25 cm					
Taille 26 cm					
Taille 27 cm					
Taille 28 cm					
Taille 29 cm					

GO SMART N5A410

Poids Max Patient	60 kg	80 kg	100 kg	125 kg
CATÉGORIE	3	4	5	6
Taille 22 cm				
Taille 23 cm				
Taille 24 cm				
Taille 25 cm				
Taille 26 cm				
Taille 27 cm				
Taille 28 cm				
Taille 29 cm				



SURE STANCE™



LPPR - VI4ZN26

LE GENOU QUI NE VOUS LAISSERA JAMAIS TOMBER

Le genou pneumatique Sure Stance™, grâce à sa conception unique de son système de frein, offre une sécurité en position verticale sur une plage comprise entre 0 et 38°. Désormais, l'utilisateur ne craint plus une chute soudaine en marchant en terrain accidenté. **La sensibilité du frein peut être ajustée en fonction des besoins de l'utilisateur.**

Le genou Sure Stance™ est doté d'un mécanisme polycentrique avec stabilisation offrant une excellente sécurité et un mouvement anatomiquement naturel. **Activé par le poids, il offre à l'utilisateur l'expérience d'une marche sûre, confortable et naturelle.** Grâce au réglage du cylindre pneumatique, l'utilisateur effectue moins d'efforts et se fatigue moins. Il en résulte, une marche plus confortable, plus naturelle et totalement fluide à différentes vitesses.

CARACTÉRISTIQUES

- Poids du patient : 100 kg max
- Type de Connexion : Pyramide
- Centre du genou > Milieu de la Pyramide : 47 mm
- Matériaux : Carbone/Aluminium
- Flexion maximum : 145°
- Poids du genou : 1050 g
- Ø du tube : 30 mm
- Garantie : 24 mois / 60 jours d'essai patient

AVANTAGES

- 5 axes Pneumatique
- Carbone
- Frein Stabilisateur jusqu'à 38°
- Pré-Flexion à l'attaque au talon
- Ne déverrouille qu'au décollage
- Nouvelle génération permettant une résistance (Forte/Faible) comme un hydraulique
- Freinage Réglable

RÉFÉRENCES GENOUX SURE STANCE™

RÉFÉRENCES

SURE STANCE™

TZGK5PSS



EXPRIMEZ VOTRE IDENTITÉ *Selon votre style et vos envies*

OKO Solution a sélectionné pour vous les esthétiques colorées et personnalisables de **Id Ethnos** (Brésil).

La Collection CONFETTI améliore l'essentiel, l'estime de soi. La mousse esthétique recrée le volume naturel de la jambe. **Il n'interfère ni sur la fonction du genou ni sur celle du pied.** Il est léger et très résistant.

Confetti est une esthétique offrant ainsi à chacun, la possibilité de vivre pleinement selon son style et ses envies.

A chacun son style d'esthétique : mode, branché, sport, classique, élégant, casual.

En plus de rendre le volume de jambe aux personnes amputées, Confetti est un véritable atout de style pour le quotidien, aussi simple que de changer de vêtement.

L'esthétique de prothèse s'emboîte et s'ajuste très facilement grâce aux deux parties qui s'aimantent et se vissent en toute simplicité.

La collection Confetti, c'est **plus de 13 coloris pour 169 combinaisons** possibles, au gré des saisons, des tendances, et des goûts de chacun.

En choisissant l'esthétique Confetti, vous optez pour la solidité (garantie 2 ans), le design, la personnalisation et le confort.

CONFETTI est également la première esthétique à remporter **trois des plus prestigieux prix internationaux de design** : **Le Red Dot Award 2017**, un lion de bronze au **Festival de la Créativité de Cannes**, et le prix de design le plus prestigieux et prisé au monde **IF Design Award 2018**.



reddot award 2017
best of the best



COLLECTION **CONFETTI** TF ET TT

La première Esthétique Design, Résistante, Garantie 2 ANS



« Pour profiter des beaux jours et de l'été, affichez des couleurs flashy ! »



Pour un événement, une soirée, optez pour l'élégance et la sobriété avec des couleurs en accord avec votre tenue.

Quoique vous fassiez, où que vous soyez, vous trouverez votre style avec les esthétiques Confetti !»



ESTHÉTIQUES CONFETTI FÉMORALES

HABILLAGE DE QUALITÉ™



CARACTÉRISTIQUES

- 13 coloris
- **Matériau** : Mousse de Polyuréthane injectée
- **Connexion** : 4 aimants + 2 vis
- **Poids** : moins de 550 g
- **Nettoyage et entretien facile**
- Ajustable
- Taille Unique
- Unisexe
- **Garantie 2 ans**
- Aqua compatible

AVANTAGES

- **Ne limite pas le mouvement du pied**
- Ne limite pas la fonction du genou
- **N'interfère pas avec la restitution d'énergie du pied**
- **Pré-découpes** pour faciliter le réglage
- Donne la forme naturelle de la jambe
- Simple à mettre en place
- **Design innovant**
- Personnalisable
- Résistant



VUE INTERNE
FRONTALE

VUE INTERNE
POSTÉRIEURE



SYSTÈME MAGNÉTIQUE
POUR UNE FIXATION
SIMPLE ET RAPIDE

2 VIS DE VERROUILLAGE
SELON L' ACTIVITÉ

LIGNES DE PRÉ-DÉCOUPE
POUR S'AJUSTER AU PIED

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

HAUTEUR	48 cm	PROFONDEUR PARTIE POSTÉRIEURE	5 cm
LARGEUR TOTALE PARTIE FRONTALE	11 cm	HAUTEUR DU TUBE MIN.	15 mm
PROFONDEUR PARTIE FRONTALE	6 cm	DIAMÈTRE DU TUBE	30 à 34 mm
HAUTEUR PARTIE POSTÉRIEURE	40 cm	POIDS TOTAL	Approx. 585 g

ESTHÉTIQUES CONFETTI FÉMORALES

RÉFÉRENCES CONFETTI TRANS-FÉMORALE



CONFETTI AK
NOIR
ICFAK/BLK



CONFETTI AK
NOIR ÉCLAT OR
ICFAK/BLKGLGO



CONFETTI AK
GRIS
ICFAK/GRIS



CONFETTI AK
BLANC
ICFAK/WH



CONFETTI AK
ROUGE
ICFAK/RED



CONFETTI AK
VERT POMME
ICFAK/VPO



CONFETTI AK
TURQUOISE
ICFAK/TQR



CONFETTI AK
JAUNE
ICFAK/YW



CONFETTI AK
TERRA COTTA
ICFAK/TRA



CONFETTI AK
ROSE
ICFAK/PK



CONFETTI AK
BEIGE
ICFAK/BG



CONFETTI AK
CAPPUCCINO
ICFAK/CAP



CONFETTI AK
BRUN
ICFAK/BRN

LISTES DE GENOUX COMPATIBLES

OKO SOLUTION / TEH LIN

TGKIP50	COMPATIBLE
TGK4001	COMPATIBLE
TGK4002	COMPATIBLE
TGK4P00AW	COMPATIBLE
TGK4P00P	COMPATIBLE
TGKRPI	COMPATIBLE
TGK4P10	COMPATIBLE
TGKS050	COMPATIBLE
TGKSP50	COMPATIBLE
TGKSP510	COMPATIBLE
TGKSP50HA	COMPATIBLE
TGKSP00IC	COMPATIBLE
TK4P00	COMPATIBLE
TK4P00P	COMPATIBLE
TK4P0CH	COMPATIBLE

OKO SOLUTION/ TEH SEN

TZGKSPC+	COMPATIBLE
TZGKSPSS	COMPATIBLE
OSSUR	
RHEOKNEE	COMPATIBLE
POWER KNEE	NON COMPATIBLE
TOTAL KNEE 2100	COMPATIBLE

ENDOLITE

S200	COMPATIBLE
S400	COMPATIBLE
S500	COMPATIBLE
ORION	NON COMPATIBLE
MERCURY	AVEC ADAPTATIONS

OTTOBOCK

3E80	COMPATIBLE
3R15	COMPATIBLE
3R55	NON COMPATIBLE
3R72	AVEC ADAPTATIONS
3R60	NON COMPATIBLE
3R78	COMPATIBLE
3R80	COMPATIBLE
3R90	COMPATIBLE
3R92	COMPATIBLE
3R106	COMPATIBLE
C-LEG	NON COMPATIBLE
GENIUM	NON COMPATIBLE
GENIUMX3	COMPATIBLE



ESTHÉTIQUES CONFETTI TIBIALES

HABILLAGE DE QUALITÉ™



CARACTÉRISTIQUES

- 13 coloris
- **Matériau** : Mousse de Polyuréthane injectée
- **Connexion** : 4 aimants + 2 vis
- **Poids** : moins de 550 g
- **Nettoyage et entretien facile**
- Ajustable
- Taille Unique
- Unisexe
- **Garantie 2 ans**
- Aqua compatible

AVANTAGES

- **N'interfère pas avec la restitution d'énergie du pied**
- Ne limite pas la fonction du genou
- **Pré-découps** pour faciliter le réglage
- Donne la forme naturelle de la jambe
- Simple à mettre en place
- **Design innovant**
- Personnalisable
- Résistant



FORME SYMÉTRIQUE



2 VIS DE VERROUILLAGE
SELON L'ACTIVITÉ

SYSTÈME MAGNÉTIQUE
POUR UNE FIXATION
SIMPLE ET RAPIDE

LIGNES DE PRÉ-DÉCOUPE
POUR RÉGLAGE PROXIMAL

LIGNES DE PRÉ-DÉCOUPE
POUR S'AJUSTER AU PIED

ESTHÉTIQUES CONFETTI TIBIALES


RÉFÉRENCES CONFETTI TRANS-TIBIALE



CONFETTI TT
NOIR
ICFTT/BLK



CONFETTI TT
NOIR ÉCLAT OR
ICFTT/BLKGLGO



CONFETTI TT
GRIS
ICFTT/GRIS



CONFETTI TT
BLANC
ICFTT/WH



CONFETTI TT
ROUGE
ICFTT/RED



CONFETTI TT
VERT POMME
ICFTT/VPO



CONFETTI TT
TURQUOISE
ICFTT/TQR



CONFETTI TT
JAUNE
ICFTT/YW



CONFETTI TT
TERRA COTTA
ICFTT/TRA



CONFETTI TT
ROSE
ICFTT/PK



CONFETTI TT
BEIGE
ICFTT/BG



CONFETTI TT
CAPPUCCINO
ICFTT/CAP



CONFETTI TT
BRUN
ICFTT/BRN

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

HAUTEUR	40 cm
LARGEUR TOTALE PARTIE FRONTALE	12,6 cm
PROFONDEUR PARTIE FRONTALE	6,5 cm
HAUTEUR PARTIE POSTÉRIEURE	12,6 cm
PROFONDEUR PARTIE POSTÉRIEURE	7 cm
HAUTEUR DU TUBE MIN.	15 mm
DIAMÈTRE DU TUBE	30 mm
POIDS TOTAL	Approx. 520 g




COAPT GEN2

SYSTÈME COAPT - GEN 2

LE SYSTÈME DE CONTRÔLE RÉVOLUTIONNAIRE
POUR LES PROTHÈSES DE MEMBRES SUPÉRIEURS

Le système COAPT a été conçu pour faciliter l'utilisation de prothèses grâce à la reconnaissance intuitive et le Contrôle Total. Le système combine une configuration et un apprentissage facile, à la portée de tous*(ou presque*).



CARACTÉRISTIQUES

- **Meilleure forme et taille**
 - 45 % de volume en - que la GEN 1
 - Épaisseur : 8,0 mm
 - 1 composant intégré contre 3
 - Meilleures durabilité et protection
- **Meilleure efficacité énergétique**
 - 60 % de puissance absorbée en moins par rapport à la GEN 1
- **Connexions améliorées**
 - Bluetooth
 - Plus de dongle couteux
 - Moins de problèmes de connexions
- **Mise à jour et support connecté**
 - Mises à jour et correctifs sans fil (OTA)
 - Assistance connectée à distance
- **Nouvelles fonctions puissantes**
 - Apprentissage machine adaptatif par la calibration
 - Amélioration du rafraîchissement de l'étalonnage
 - Calibration d'un mouvement isolé
 - Retour d'information de la calibration
 - Voyant de fonctionnement patient

AVANTAGES

- **Contrôle physiologique intuitif** : facilité d'utilisation. La prothèse est guidée par l'intention de mouvement naturel grâce à la reconnaissance intuitive.
- **Placement simplifié des électrodes** : configuration simple et ludique, une liberté de positionnement des électrodes pour l'ajustement et le confort.
- **Contrôle proportionnel supérieur** : Il donne le plein contrôle de la vitesse. Aucun seuil d'activation requis. La force de contraction correspond au contrôle de vitesse idéal.
- **Peu d'encombrement.**
- **Excellente efficacité énergétique.**

RÉFÉRENCES SYSTÈME COAPT GEN 2

Pour toutes commandes ou demandes d'informations relative au Système COAPT merci de contacter notre service client au 04 88 19 60 10

RÉFÉRENCES

COAPT -GEN 2



INTERFACES POUR CORSET

La Nouvelle Gamme DAW s.a.

7

7 Modèles : une gamme large, modèles sans manche, modèles manches courtes, modèles manches longues et modèles coutures à l'extérieur.

10

10 Tailles : 8 tailles enfants, adolescents, adultes du XXS au XXXL et 2 tailles bébés 6 mois, 12 mois.

2


2 options de col pour tous les modèles : col rond ou col V. (Les modèles Bébés sont disponibles en col rond uniquement).

2

En exclusivité **deux modèles pour bébés**, déclinés en deux tailles : **6 et 12 mois**.



8 COULEURS



DTS



DTSML



DTSMLR (Coutures à l'envers)



DTSMLL ou DTSMLLR



DTSSM



DTSF



INTERFACES POUR CORSET

Le savoir-faire Made In France

Les Interfaces pour corset DAW s.a. sont spécialement conçues pour faciliter le port du corset. **Sans couture thoracique**, ce textile de **fabrication 100% Française** protège la peau en épousant parfaitement la forme du corps afin d'éviter les plis sous le corset. La **composition 100% coton** et le **tissage artisanal** de ces interfaces pour corset font de ce produit le **plus doux et le plus confortable** du marché. **6 modèles différents** déclinés en **10 tailles** avec **2 options** de col possibles : **col rond** ou **col V** (sauf pour les modèles Bébé 6 mois et 12 mois), **Nouveauté 2019**, **8 couleurs de Tee-shirt** et **8 couleurs de surpiqûres**.




Nous ne revendiquons pas le **Made in France** comme un faire-valoir marketing mais comme **la transmission d'un savoir-faire qui perdure depuis 3 générations** pour créer des produits bien fait.



Notre promesse est de livrer **des produits de qualité, authentiques, fonctionnels et durables**, qui protègent la peau et favorisent l'hygiène et le confort.




Dans le contexte qui est le notre, nous souhaitons nous inscrire dans un objectif de durabilité, avec un engagement de qualité et **des matières premières d'exception** tel que l'utilisation de **fil de coton bio**.



INTERFACES POUR CORSET

Nouvelle palette

Les Interfaces pour corset DAW s.a. sont maintenant disponibles dans 8 coloris, vous pouvez également choisir parmi cette palette, la couleur de votre surpiqûre et personnaliser ainsi vos interfaces.



ROSE PÂLE

FIL DE COTON BIO - TEINTURE BIO
RÉFÉRENCE : DTS...




BLEU PÂLE

FIL DE COTON BIO - TEINTURE BIO
RÉFÉRENCE : DTS...




BLANC

FIL DE COTON BIO - TEINTURE BIO
RÉFÉRENCE : DTS...




ROUGE

FIL DE COTON BIO - TEINTURE BIO
RÉFÉRENCE : DTSRED...




BLEU PÉTROLE

FIL DE COTON BIO - TEINTURE BIO
RÉFÉRENCE : DTSBLEU...




KAKI

FIL DE COTON BIO - TEINTURE BIO
RÉFÉRENCE : DTSKAKI...



NOIR

FIL DE COTON BIO - TEINTURE BIO
RÉFÉRENCE : DTSNOIR...



TURQUOISE

FIL DE COTON BIO - TEINTURE BIO
RÉFÉRENCE : DTSTRO...



DTS...../.....

EXEMPLE : MODÈLE COL V COULEUR NOIRE, SURPIQÛRE ROUGE



INTERFACES POUR CORSET



TAILLES

- Bébé - 6 mois
- Bébé - 12 mois
- XXSmall
- XSmall
- Small
- Medium
- Large
- Xlarge
- XXLlarge
- XXXLarge

CARACTÉRISTIQUES

- 8 couleurs d'interfaces disponibles
- 8 couleurs de surpiqûre disponibles
- Traitement Sanitized pour la protection de la peau
- Matière : 100% Coton bio peigné blanchi
- Fil de coton Bio
- Action anti-microbienne de très longue durée
- Protection durable et efficace contre les mauvaises odeurs
- Favorise l'hygiène et le confort
- Modèles Bébés 6/12 mois
- Option Col V (sauf modèles bébé)
- Largeur bords/côtés : 3 cm
- Entretien : 40°C - Pas de chlore - Pas de nettoyage à sec - Séchage tambour possible à 60°C max.
- Repassage : 150°C (ISO/1994 et CEN/1994)
- Cotes exprimées en cm



MODÈLE DTS

INTERFACE POUR CORSET MODÈLE SANS MANCHE BASIQUE


* H Max = Hauteur pour Longueur Max (Tee-shirt étiré au maximum)


** Largeur Maximale - Côte exprimée en centimètre (cm)

COLORIS DISPONIBLES (FOND ET SURPIQÛRES)

- ROSE PÂLE
- BLEU TURQUOISE
- BLANC
- BLEU PÉTROLE
- BLEU PÂLE
- ROUGE
- NOIR
- KAKI

TAILLE	H (HAUTEUR)	H MAX*	L (LARGEUR)	L MAX**	E	O	C
XXS	56	46	23	40	12	14	8
XS	63	48	27	42	14	16	9
S	66	52	28	44	15	19	10
M	69	54	30	45	16	20	11
L	72	56	32	46	18	20	12
XL	75	60	34	47	19	21	12
XXL	77	64	37	48	21	22	13
XXXL	79	68	40	49	22	23	14





INTERFACES POUR CORSET



MODÈLE DTSML ET DTSMLR

INTERFACE POUR CORSET MODÈLE MANCHES COURTES BASIQUE ET MANCHES COURTES COUTURES À L'ENVERS

* H Max = Hauteur pour Longueur Max (Tee-shirt étiré au maximum)


** Largeur Maximale

Côte exprimée en centimètre (cm)

COLORIS DISPONIBLES (FOND ET SURPIQÛRES)

- ROSE PÂLE
- BLEU TURQUOISE
- BLEU PÂLE
- ROUGE
- BLANC
- NOIR
- BLEU PÉTROLE
- KAKI

TAILLE	H (HAUTEUR)	H MAX*	L (LARGEUR)	L MAX**	E	O	C	M	N
XXS	56	46	23	40	12	14	8	9,0	10,0
XS	63	48	27	42	14	16	9	9,5	11,0
S	66	52	28	44	15	19	10	9,5	12,0
M	69	54	30	45	16	20	11	9,5	13,0
L	72	56	32	46	18	20	12	10,5	14,5
XL	75	60	34	47	19	21	12	10,5	15,5
XXL	77	64	37	48	21	22	13	11,0	16,0
XXXL	79	68	40	49	22	23	14	11,0	17,0



MODÈLE DTSSM


INTERFACE POUR CORSET MODÈLE SANS MANCHE - Côte exprimée en centimètre (cm)

* H Max = Hauteur pour Longueur Max (Tee-shirt étiré au maximum) ** Largeur Maximale

COLORIS DISPONIBLES (FOND ET SURPIQÛRES)

- ROSE PÂLE
- BLEU TURQUOISE
- BLANC
- BLEU PÉTROLE
- BLEU PÂLE
- ROUGE
- NOIR
- KAKI

TAILLE	H (HAUTEUR)	H MAX*	L (LARGEUR)	L MAX**	E	O	C
XXS	50	40	23	40	15	12	5
XS	58	45	27	42	10	12	5
S	60	46	28	44	11	12	5,5
M	62	47	30	45	12	12	6
L	64	48	32	46	13	13	7
XL	67	52	34	47	14	13	7
XXL	69	56	37	48	15	14	7,5
XXXL	71	60	40	49	16	15	7,5



INTERFACES POUR CORSET



MODÈLE DTSMLL AND DTSMLLR

INTERFACE POUR CORSET MODÈLE MANCHES LONGUES COUTURES À L'ENVERS

* H Max = Hauteur pour Longueur Max (Tee-shirt étiré au maximum)

** Largeur Maximale

Côte exprimée en centimètre (cm)

COLORIS DISPONIBLES (FOND ET SURPIQÛRES)

- ROSE PÂLE
- BLEU TURQUOISE
- BLEU PÂLE
- ROUGE
- BLANC
- NOIR
- BLEU PÉTROLE
- KAKI

TAILLE	H (HAUTEUR)	H MAX*	L (LARGEUR)	L MAX**	E	O	C	P
XXS	56	46	23	40	12	14	8	24
XS	63	48	27	42	14	16	9	34
S	66	52	28	44	15	19	10	44
M	69	54	30	45	16	20	11	47
L	72	56	32	46	18	20	12	50
XL	75	60	34	47	19	21	12	60
XXL	77	64	37	48	21	22	13	62
XXXL	79	68	40	49	22	23	14	64



MODÈLE DTSF

INTERFACE POUR CORSET MODÈLE SANS MANCHE FEMME - Côte exprimée en centimètre (cm)

* H Max = Hauteur pour Longueur Max (Tee-shirt étiré au maximum) ** Largeur Maximale

COLORIS DISPONIBLES (FOND ET SURPIQÛRES)

- ROSE PÂLE
- BLEU TURQUOISE
- BLANC
- BLEU PÉTROLE
- BLEU PÂLE
- ROUGE
- NOIR
- KAKI

TAILLE	H (HAUTEUR)	H MAX*	L (LARGEUR)	L MAX**	E	O	C
XXS	50	40	23	40	12	10	5
XS	58	43	27	42	12	12	5
S	60	46	28	44	13	12	5
M	62	47	30	45	13,5	12	6
L	64	48	32	46	14	13	7
XL	67	52	34	47	15,5	13	7
XXL	69	56	37	48	16,5	14	7,5
XXXL	71	60	40	49	18	15	7,5

INTERFACES POUR CORSET

Comment commander vos Interfaces ?



EXEMPLE DE COMPOSITION DE RÉFÉRENCE

DTFML / Rose Pâle / M / Blanc / Col Rond

x 4

POUR COMMANDER VOS INTERFACES DAW S.A. SUIVEZ LE GUIDE CI-DESSUS

- Choisissez d'abord le ou les modèles qu'il vous faut parmi les 7 modèles d'Interfaces pour corset (cf. page 13 à 15)
- Définissez la couleur grâce à la nouvelle palette et les 8 nouveaux coloris disponibles (cf. page 12)
- Sélectionnez la taille qu'il vous faut (cf. page 13 à 15)
- Personnalisez selon vos envies : ajoutez une surpiqure colorée (cf. page 12)
- Une option de col, V ou rond
- Pour finir indiquez nous la quantité que vous souhaitez

Envoyez nous votre commande par mail à **commandes@okosolution.com**, par fax au **04 42 29 50 43** ou par **téléphone au 04 88 19 60 10**



8
COULEURS



10
TAILLES



2
OPTIONS
DE COL



7
MODÈLES



NOUVELLES INTERFACES POUR CORSET



OKO Solution S.A.S - Distributeur des produits DAW s.a. Demander conseil auprès d'un professionnel de santé.
Ces composants sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de la directive 93/42, le marquage CE.

Tél: 04 88 19 60 10 | Fax: 04 42 29 50 43 | commandes@okosolution.com | www.okosolution.fr

©Copyright 2019, OKO Solution S.A.S. Rousset, France -04/06/2019 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression.